

ROLL-UP

Breite **80 cm**

Dokumentformat: (BxH) 79 cm x 220 cm

Breite **100 cm**

Dokumentformat: (BxH) 98 cm x 220 cm

Breite **150 cm**

Dokumentformat: (BxH) 148 cm x 220 cm

Im **Überschuss Bereich** (von oben ca. 3 cm) und im **unteren Bereich** (von unten ca. 15 cm) bitte keine Logos, Bilder, Texte usw. positionieren!

- **Bildauflösung:**

bei kleineren Bildern: Format 1:1, 300 dpi

bei großen Bildern: bis minimal Format 1:1, 90 dpi (bzw. Format 1:10, 300 dpi)

- **Abspeichern:** Adobe Acrobat oder Adobe Illustrator / Photoshop / InDesign

PDF - ohne Überfüller und ohne Schnittmarkierungen !

EPS - nur mit eine verbindliche PDF Vorlage, bzw. Proof !

(psd, tiff, und jpg - nur Hochauflösend, mind. 300 dpi)

„Alle Schriften in Pfade konvertieren.“

- **Dateien anlegen und exportieren:**

Format 1:1 oder 1:10 anlegen.

Datenexport: PDF (EPS) - ohne Überfüller und ohne Schnittmarkierungen !

- **Farben:**

Bilder / Logos stets in Prozessfarben (CMYK) anlegen (auf eingebettete Bilder achten!). Farben werden je nach Medium unterschiedlich wiedergegeben.

Um zufriedenstellende Ergebnisse zu erzielen, benötigen wir eine verbindliche Vorlage (Proof etc.), bzw. Pantone Angaben.

- **Datenübermittlung:**

E-Mail: grafik@dt-trend.at

ftp-Server: ftp.roll-max.com

(User: rollmax | Pasw.: rollmax.com)

CD, DVD



SPANNWAND


Bauart 1 - zum Abhängen

Gewünschte Breite x Höhe

(Breite x Höhe können unterschiedlich sein)

Sichtformat : z. B. (BxH) max. 500 cm x 500 cm


Dokumentformat: (BxH) 510 cm x 510 cm



Spannsystem

Plane mit Spannvorrichtung

Vorderseite



Im Randbereich bitte keine Logos, Bilder, Texte usw. positionieren!

• **Bildauflösung:**

bei kleineren Bildern: Format 1:1, 300 dpi

bei großen Bildern: bis minimal Format 1:1, 90 dpi (bzw. Format 1:10, 300 dpi)

• **Abspeichern:** Adobe Acrobat oder Adobe Illustrator / Photoshop / InDesign

PDF - ohne Überfüller und ohne Schnittmarkierungen !

EPS - nur mit eine verbindliche PDF Vorlage, bzw. Proof !

(psd, tiff, und jpg - nur Hochauflösend, mind. 300 dpi)

„Alle Schriften in Pfade konvertieren.“

• **Dateien anlegen und exportieren:**

Format 1:1 oder 1:10 anlegen.

Datenexport: PDF (EPS) - ohne Überfüller und ohne Schnittmarkierungen !

• **Farben:**

Bilder / Logos stets in Prozessfarben (CMYK) anlegen (auf eingebettete Bilder achten!).
Farben werden je nach Medium unterschiedlich wiedergegeben.

Um zufriedenstellende Ergebnisse zu erzielen, benötigen wir eine verbindliche Vorlage (Proof etc.), bzw. Pantone Angaben.

• **Datenübermittlung:**

E-Mail: grafik@dt-trend.at

ftp-Server: ftp.roll-max.com

(User: rollmax | Pasw.: rollmax.com)

CD, DVD

SPANNWAND


Bauart 2 - zum Abhängen

Gewünschte Breite x Höhe

(Breite x Höhe können unterschiedlich sein)

Sichtformat : z. B. (BxH) max. 500 cm x 240 cm

Dokumentformat: (BxH) 505 cm x 245 cm



Im Randbereich bitte keine Logos, Bilder, Texte usw. positionieren!

• **Bildauflösung:**

bei kleineren Bildern: Format 1:1, 300 dpi

bei großen Bildern: bis minimal Format 1:1, 90 dpi (bzw. Format 1:10, 300 dpi)

• **Abspeichern:** Adobe Acrobat oder Adobe Illustrator / Photoshop / InDesign

PDF - ohne Überfüller und ohne Schnittmarkierungen !

EPS - nur mit eine verbindliche PDF Vorlage, bzw. Proof !

(psd, tiff, und jpg - nur Hochauflösend, mind. 300 dpi)

„Alle Schriften in Pfade konvertieren.“

• **Dateien anlegen und exportieren:**

Format 1:1 oder 1:10 anlegen.

Datenexport: PDF (EPS) - ohne Überfüller und ohne Schnittmarkierungen !

• **Farben:**

Bilder / Logos stets in Prozessfarben (CMYK) anlegen (auf eingebettete Bilder achten!).
Farben werden je nach Medium unterschiedlich wiedergegeben.

Um zufriedenstellende Ergebnisse zu erzielen, benötigen wir eine verbindliche Vorlage (Proof etc.), bzw. Pantone Angaben.

• **Datenübermittlung:**

E-Mail: grafik@dt-trend.at

ftp-Server: ftp.roll-max.com

(User: rollmax | Pasw.: rollmax.com)

CD, DVD

SPANNWAND

Bauart 3 - zum Aufstellen

Gewünschte Breite x Höhe

(Breite x Höhe können unterschiedlich sein)

Sichtformat : z. B. (BxH) max. 500 cm x 240 cm

Dokumentformat: (BxH) 500 cm x 250 cm



Im Randbereich bitte keine Logos, Bilder, Texte usw. positionieren!

- **Bildauflösung:**

bei kleineren Bildern: Format 1:1, 300 dpi

bei großen Bildern: bis minimal Format 1:1, 90 dpi (bzw. Format 1:10, 300 dpi)

- **Abspeichern:** Adobe Acrobat oder Adobe Illustrator / Photoshop / InDesign

PDF - ohne Überfüller und ohne Schnittmarkierungen !

EPS - nur mit eine verbindliche PDF Vorlage, bzw. Proof !

(psd, tiff, und jpg - nur Hochauflösend, mind. 300 dpi)

„Alle Schriften in Pfade konvertieren.“

- **Dateien anlegen und exportieren:**

Format 1:1 oder 1:10 anlegen.

Datenexport: PDF (EPS) - ohne Überfüller und ohne Schnittmarkierungen !

- **Farben:**

Bilder / Logos stets in Prozessfarben (CMYK) anlegen (auf eingebettete Bilder achten!).
Farben werden je nach Medium unterschiedlich wiedergegeben.

Um zufriedenstellende Ergebnisse zu erzielen, benötigen wir eine verbindliche Vorlage (Proof etc.), bzw. Pantone Angaben.

- **Datenübermittlung:**

E-Mail: grafik@dt-trend.at

ftp-Server: ftp.roll-max.com

(User: rollmax | Pasw.: rollmax.com)

CD, DVD

PRÄSENTATIONSTHEKE

Platte-Vorderseite

Sichtformat : (BxH) 83 cm x 84 cm

Dokumentformat: (BxH) 84 cm x 85 cm

Platten-Seitenteile

Sichtformat : (BxH) 46 cm x 84 cm

Dokumentformat: (BxH) 47 cm x 85 cm



Im Randbereich bitte keine Logos, Bilder, Texte usw. positionieren!

- **Bildauflösung:**

bei kleineren Bildern: Format 1:1, 300 dpi

bei großen Bildern: bis minimal Format 1:1, 90 dpi (bzw. Format 1:10, 300 dpi)

- **Abspeichern:** Adobe Acrobat oder Adobe Illustrator / Photoshop / InDesign

PDF - ohne Überfüller und ohne Schnittmarkierungen !

EPS - nur mit eine verbindliche PDF Vorlage, bzw. Proof !

(psd, tiff, und jpg - nur Hochauflösend, mind. 300 dpi)

„Alle Schriften in Pfade konvertieren.“

- **Dateien anlegen und exportieren:**

Format 1:1 oder 1:10 anlegen.

Datenexport: PDF (EPS) - ohne Überfüller und ohne Schnittmarkierungen !

- **Farben:**

Bilder / Logos stets in Prozessfarben (CMYK) anlegen (auf eingebettete Bilder achten!).
Farben werden je nach Medium unterschiedlich wiedergegeben.

Um zufriedenstellende Ergebnisse zu erzielen, benötigen wir eine verbindliche Vorlage (Proof etc.), bzw. Pantone Angaben.

- **Datenübermittlung:**

E-Mail: grafik@dt-trend.at

ftp-Server: ftp.roll-max.com

(User: rollmax | Pasw.: rollmax.com)

CD, DVD